

Applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mese/raggruppamenti di mesi

Il TIV (Testo integrato vendita, approvato con deliberazione n. 156/07) prevede, tra l'altro, che nell'ambito del servizio di maggior tutela:

- a) a partire dall'1 gennaio 2009 ai punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c) (bassa tensione altri usi) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e trattati orari o per fasce ai sensi del TILP saranno applicati corrispettivi PED, a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica sostenuti da Acquirente unico, differenziati nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 e nei mesi dell'anno;
- b) a partire dall'1 aprile 2009 ai punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c) (bassa tensione altri usi) con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e trattati per fasce ai sensi del TILP saranno applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 e nei raggruppamenti di mesi definiti nella tabella 8 del TIV.

[combinato disposto degli articoli 7 e 27]

Il TIV stabilisce poi che per i punti di prelievo della tipologia bassa tensione altri usi l'esercente la maggior tutela applica corrispettivi PED monorari per:

- i) i primi tre mesi successivi al mese in cui il misuratore elettronico è stato riprogrammato, se il punto di prelievo ha potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- ii) i primi sei mesi successivi al mese in cui il misuratore elettronico è stato riprogrammato, se il punto di prelievo ha potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;

e che, a partire dalla disponibilità all'esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e per mese/raggruppamenti di mesi, anche nel caso in cui il prezzo applicato non risulti differenziato per fascia oraria e per mese o per raggruppamenti di mesi.

[combinato disposto dei commi 7.4ter e 8.1bis]

Pertanto, in base a quanto sopra richiamato:

- **a partire dall'1 gennaio 2009 l'esercente la maggior tutela applicherà corrispettivi PED differenziati in ciascuna fascia oraria F1, F2 ed F3 e in ciascun mese ai punti di prelievo della tipologia bassa tensione altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che all'1 ottobre sono trattati per fasce o orari ai sensi del TILP, a condizione che abbiano ricevuto nelle fatture relative al trimestre ottobre-dicembre 2008 l'indicazione dei propri consumi distinti in ciascuna di dette fasce e in ciascun mese;**
- **a partire dall'1 aprile 2009 l'esercente la maggior tutela applicherà corrispettivi PED differenziati in ciascuna fascia oraria F1, F2 ed F3 e in ciascun raggruppamento di mesi ai punti di prelievo della tipologia bassa tensione altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che all'1**

ottobre sono trattati per fasce ai sensi del TILP, a condizione che abbiano ricevuto nelle fatture relative al semestre ottobre 2008 – marzo 2009 l'indicazione dei propri consumi distinti in ciascuna di dette fasce e in ciascun raggruppamento di mesi.

In generale (anche successivamente alle date dell'1 gennaio 2009 e 1 aprile 2009) l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mese/raggruppamenti di mesi a seguito della riprogrammazione del misuratore è sempre condizionata ai periodi di 3/6 mesi sopra indicati in cui ha luogo l'informativa in fattura al cliente finale circa i propri consumi e l'applicazione del corrispettivo PED monorario.

13 novembre 2008