

Presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11 e della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com

1. Soggetto proponente

A.M.G. S.c.p.a. Sede legale e amministrativa in 86100 Campobasso, Piazza della Vittoria 14 P. IVA e cod. fisc. n° 07165781001,

Amministratore Unico, Legale Rappresentante e sottoscrittore della presente proposta di impegni: ing. Giovanni Ciarmela, nato a Fossalto (CB) il 20/09/1955 e residente a Campobasso in Viale XXIV Maggio n° 84, cod. fis. CRMGNN55P20D737N.

2. Numero del procedimento e fattispecie contestata

Deliberazione 20 Dicembre 2012 542/2012/S/GAS

Accertamento di violazioni dell'obbligo di installazione di gruppi di misura caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione.

La proponente risulta tra le imprese che al 29 febbraio 2012 ha messo in servizio meno della metà dei gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a), della medesima deliberazione.

3. Dichiarazione di cessazione della condotta contestata

La scrivente, per mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara che la condotta contestata è cessata. A tal fine allega alla presente quadro riepilogativo dei gruppi di misura in servizio di classe maggiore di G40 evidenziando il tipo di correttore volumetrico installato (conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08), la data di messa in servizio e i verbali rilasciati al momento dell'attivazione (ALLEGATO 1).

4. Considerazioni in merito all'utilità degli impegni a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione

Gli impegni assunti con la presente sono utili perché A.M.G. S.c.p.a. aumenterà, rispetto all'obbligo previsto dalla Delibera n° 575/2012/R/gas, la percentuale dei gruppi di misura che verranno adeguati e anticiperà di due mesi tutte le scadenze previste dalla norma stessa, migliorando, così, il processo di contabilizzazione del gas naturale prelevato dai clienti finali.

Per i clienti con gruppo di misura in servizio di classe maggiore di G40 adesso è possibile, grazie al software acquistato, non solo leggere i consumi in tempo reale ma anche conoscere tutta una serie di parametri e coefficienti (pressione, temperatura, livello batteria...) utili per garantire il corretto funzionamento dei gruppi di misura e assicurare un celere intervento in caso di malfunzionamento.

Per i clienti con gruppo di misura minore, il miglioramento dello standard fissato dalla delibera 575/2012/R/gas risulterà molto utile a migliorare la qualità dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione del gas naturale, assicurando medesimi livelli funzionali e prestazionali anche se A.M.G. S.c.p.a. non dovesse essere più il distributore locale nei prossimi anni. L'utilità si concretizza nell'anticipo dei tempi adeguamento e soprattutto aumentando sensibilmente il numero degli utenti che godranno dei benefici dell'innovazione tecnologica.

5. Descrizione degli impegni proposti

Impegno n. 1

Miglioramento del piano di messa in servizio di gruppi di misura elettronici uguali a G40

*La scrivente si impegna a mettere in servizio i gruppi di misura (d'ora in avanti anche GdM) di classe uguale a G40 conformi ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, soddisfacendo al minimo il seguente programma temporale:
il 100% entro il 31 ottobre 2013.*

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

Attualmente i Gruppi di Misura in servizio di classe uguale a G40 sono 2 (due); l'obbligo che A.M.G. S.c.p.a. dichiara di assumersi è quello di dotare tutti e due i GdM di idoneo correttore di volumi conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08 (Marca Metrix mod. MX - FLOW 155).

b) Costi previsti

I costi previsti sono da intendersi come ammontare degli interessi che la scrivente paga per anticipare gli investimenti effettuati prima rispetto alle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

È stato preso come riferimento un tasso di interesse annuo del 7% che è quello medio pagato da A.M.G. S.c.p.a. sull'indebitamento nei confronti degli istituti finanziari.

Il totale degli investimenti è pari ad € OMISSIS (ALLEGATO 2a); gli investimenti sono stati calcolati in base ai preventivi ricevuti dal fornitore dei contatori e dei correttori (ALLEGATO 3), dall'installatore dei correttori (ALLEGATO 4) e dalla Tabella dei costi della manodopera (ALLEGATO 5).

Il totale dei costi è pari ad € OMISSIS (ALLEGATO 2a).

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

L'attività oggetto dell'impegno n° 1 sarà realizzata entro il giorno 31 ottobre 2013. Il fornitore dei correttori e l'addetto alla messa in servizio degli stessi hanno garantito la fornitura di beni e servizi richiesti in tempo utile per il rispetto della scadenza temporale indicata.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Fermo restando che tutti i GdM di classe uguale a G40 installati d'ora in avanti (per esempio, le nuove attivazioni) saranno dotati di idoneo correttore di volumi conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, l'impegno assunto è sicuramente utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa violata perché A.M.G. S.c.p.a. migliorerà lo standard temporale (dal 31 dicembre 2013 previsto al 31 ottobre 2013) e quindi già tra nove mesi tutti i clienti con gruppi di misura uguale a G40 potranno godere dei benefici apportati

Sede Legale
Piazza della Vittoria 14/C
86100 CAMPOBASSO
tel. 0874.311412
Fax 0874.311503



dall'innovazione tecnologica con un notevole miglioramento dell'attività di rilevazione dei consumi e di controllo dei gruppi di misura.

Società diretta e coordinata da Molise Gestioni S.r.l.
Capitale Sociale € 775.000.00#
Registro Imprese di Campobasso
Codice Fiscale/Partita IVA e numero d'iscrizione 07165781001

q.

Impegno n. 2
Miglioramento del piano di messa in servizio di gruppi di misura elettronici uguali a G25 e G16

La scrivente si impegna a mettere in servizio i gruppi di misura con classe uguale a G25 e G16 conformi ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, soddisfacendo al minimo il seguente programma temporale:

il 50% entro il 31 ottobre 2013;

il 100% entro il 31 ottobre 2014;

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

Attualmente i Gruppi di Misura in servizio di classe uguale a G25 e G16 sono 13 (tredici), 3 G25 e 10 G16; l'obbligo che A.M.G. S.c.p.a. dichiara di assumersi è quello di dotare i GdM di idoneo correttore di volumi conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08 (MATRIX, mod. MX – FLOW 155) con la percentuale ed entro le date indicate al precedente punto, ossia:

n° 2 GdM G25 entro il 31 ottobre 2013;

n° 5 GdM G16 entro il 31 ottobre 2013;

n° 1 GdM G25 entro il 31 ottobre 2014 (per un totale progressivo di 3);

n° 5 GdM G16 entro il 31 ottobre 2014 (per un totale progressivo di 10);

b) Costi previsti

I costi previsti sono da intendersi come ammontare degli interessi che la scrivente paga per anticipare gli investimenti effettuati prima rispetto alle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

È stato preso come riferimento un tasso di interesse annuo del 7% che è quello medio pagato da A.M.G. S.c.p.a. sull'indebitamento nei confronti degli istituti finanziari.

Il totale degli investimenti è pari ad € OMISSIS (ALLEGATO 2b e ALLEGATO 2c); gli investimenti sono stati calcolati in base ai preventivi ricevuti dal fornitore dei contatori e dei correttori (ALLEGATO 3), dall'installatore dei correttori (ALLEGATO 4) e dalla Tabella dei costi della manodopera (ALLEGATO 5).

Il totale dei costi è pari ad € OMISSIS (ALLEGATO 2b e ALLEGATO 2c).

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

L'attività oggetto dell'impegno n° 2 sarà realizzata entro il giorno 31 ottobre 2013 (50% dei gruppi di misura interessati), entro il giorno 31 ottobre 2014 (100% dei gruppi di misura interessati).

Il fornitore dei correttori e l'addetto alla messa in servizio degli stessi hanno garantito la fornitura di beni e servizi richiesti in tempo utile per il rispetto delle scadenze temporali indicate.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Fermo restando che tutti i GdM di classe uguale a G25 e a G16 installati d'ora in avanti (per esempio, le nuove attivazioni) saranno dotati di idoneo correttore di volumi conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, l'impegno assunto è sicuramente utile al più

efficace perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa violata perché A.M.G. S.c.p.a. migliorerà sia la percentuale dei gruppi di misura che verranno adeguati (dal 25% previsto al 50% e dal 60% all'100%) sia l'obbligo temporale (dal 31 dicembre 2013 previsto al 31 ottobre 2013, dal 31 dicembre 2014 previsto al 31 ottobre 2014 e dal 31 dicembre 2015 previsto al 31 ottobre 2014).

A.M.G.
S.c.p.a.

L'Amministratore Unico

Ing. Giovanni Ciarmela

Giovanni Ciarmela

Impegno n. 3

Miglioramento del piano di messa in servizio di gruppi di misura elettronici uguali a G10

La scrivente si impegna a mettere in servizio i gruppi di misura con classe uguale a G10 conformi ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, soddisfacendo al minimo il seguente programma temporale:

il 20% entro il 31 ottobre 2013;

il 50% entro il 31 ottobre 2014.

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

Attualmente i Gruppi di Misura in servizio di classe uguale a G10 sono 15 (quindici); l'obbligo che A.M.G. S.c.p.a. dichiara di assumersi è quello di dotare i GdM di idoneo correttore di volumi conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08 (MATRIX, mod. MX – FLOW 155) con la percentuale ed entro le date indicate al precedente punto, ossia:

3 GdM entro il 31 ottobre 2013;

5 GdM entro il 31 ottobre 2014 (per un totale progressivo di 8 GdM).

b) Costi previsti

I costi previsti sono da intendersi come ammontare degli interessi che la scrivente paga per anticipare gli investimenti effettuati prima rispetto alle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

È stato preso come riferimento un tasso di interesse annuo del 7% che è quello medio pagato da A.M.G. S.c.p.a. sull'indebitamento nei confronti degli istituti finanziari.

Il totale degli investimenti è pari ad € OMISSIS (ALLEGATO 2d); gli investimenti sono stati calcolati in base ai preventivi ricevuti dal fornitore dei contatori e dei correttori (ALLEGATO 3), dall'installatore dei correttori (ALLEGATO 4) e dalla Tabella dei costi della manodopera (ALLEGATO 5).

Il totale dei costi è pari ad € OMISSIS (ALLEGATO 2d).

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

L'attività oggetto dell'impegno n° 3 sarà realizzata entro il giorno 31 ottobre 2013 (20% dei gruppi di misura interessati) ed entro il giorno 31 ottobre 2014 (50% dei gruppi di misura interessati). Il fornitore dei correttori e l'addetto alla messa in servizio degli stessi hanno garantito la fornitura di beni e servizi richiesti in tempo utile per il rispetto delle scadenze temporali indicate.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Fermo restando che tutti i GdM di classe uguale a G10 installati d'ora in avanti (per esempio, le nuove attivazioni) saranno dotati di idoneo correttore di volumi conforme ai requisiti funzionali di cui alla Delibera ARG/gas 155/08, l'impegno assunto è sicuramente utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa violata perché A.M.G. S.c.p.a. migliorerà sia la percentuale dei gruppi di misura che verranno adeguati (dal 5% previsto al 20% e dal 15% al

50%) sia l'obbligo temporale (dal 31 dicembre 2013 previsto al 31 ottobre 2013 e dal 31 dicembre 2014 previsto al 31 ottobre 2014).


6. RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI

La scrivente ha evidenziato in appositi riquadri i costi e gli investimenti connessi alla realizzazione degli impegni; ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento approvato con Delibera 243/2012/E/com, A.M.G. S.c.p.a. chiede che tali valori siano coperti da "omissis" considerato che sono informazioni relative a fornitori della scrivente. Per lo stesso motivo si chiede di mantenere riservati l'ALLEGATO 2 (investimenti e costi), l'ALLEGATO 3 (preventivo del fornitore dei contatori e dei correttori di volumi) e l'ALLEGATO 4 (preventivo del fornitore del servizio di attivazione dei correttori di volumi).

Campobasso, li 22/11/2013

A.M.G.
S.c.p.a.

L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni Ciarmela




GdM di classe superiore a G40

	PDR	Matricola contatore	classe	Ubicazione	Correttore conforme 155/08	Matricola correttore	Correttore attivato	Data attivazione correttore	Tipo di correttore istallato
1	11270000014198	15164513	G100	Lauria (PZ)	si	385	si	04/02/2013	MX - FLOW 155
2	11270000000424	1231105	G65	Lauria (PZ)	si	384	si	04/02/2013	MX - FLOW 155
3	11270000002776	15106707	G65	Rivello (PZ)	si	386	si	04/02/2013	MX - FLOW 155
4	11270000012756	15154865	G65	Maratea (PZ)	si	387	si	05/02/2013	MX - FLOW 155
5	11270000001494	23824329	G65	Lauria (PZ)	si	388	si	04/02/2013	MX - FLOW 155
6	11270000001691	15099538	G66	Lauria (PZ)	si	846	si	08/02/2013	MX - FLOW 155

A.M.G.
S.p.A.

L'Amministratore Unico

Ing. Giovanni Ciarmela



ALLEGATO 2

G40	STANDARD AEEG	31/12/2013
	% messa a norma	95%
	n° GdM	2
	IMPEGNO A.M.G	31/10/2013
	% messa a norma	100%
	n° GdM	2

G25	STANDARD AEEG	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
	% messa a norma	25%	60%	100%
	n° GdM	1	2	3
	IMPEGNO A.M.G	31/10/2013	31/10/2014	
	% messa a norma	50%	100%	
		n° GdM	2	3

G16	STANDARD AEEG	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
	% messa a norma	25%	60%	100%
	n° GdM	3	6	10
	IMPEGNO A.M.G	31/10/2013	31/10/2014	
	% messa a norma	50%	100%	
		n° GdM	5	10

G10	STANDARD AEEG	31/12/2013	31/12/2014	
	% messa a norma	5%	15%	
	n° GdM	1	2	
	IMPEGNO A.M.G	31/10/2013	31/10/2014	
	% messa a norma	20%	50%	
		n° GdM	3	8

A.M.G.
S.p.a.

L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni Ciarmela

Giovanni Ciarmela