

SCHEMA TECNICA

**DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO REGOLATORIO IN MERITO
ALL'EFFETTUAZIONE DELLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO CON RIFERIMENTO AGLI ANNI
A PARTIRE DAL 2013
782/2017/R/GAS (*)**

Con la delibera 782/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva ulteriori disposizioni - a complemento della metodologia per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento stabilita dalla delibera 670/2017/R/gas - in relazione alle sessioni del periodo c.d. "pregresso" (relativo agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement gas*). In particolare, il provvedimento relativo al *settlement gas* definisce il parametro che rappresenta la quota di delta^{IO} oggetto di compensazione, istituisce la nuova componente addizionale della tariffa di trasporto CRVST e dispone una raccolta di informazioni.

Più in dettaglio, la delibera 782/2017/R/gas:

- **definisce il valore del fattore di correzione annuale $\gamma_{A,REMI,ric}$,**

$\gamma_{A,REMI,ric}$ è il parametro (stabilito dalla delibera 670/2017/R/gas) che definisce la quota oggetto di compensazione, cioè la quota di delta^{IO} (che indica la differenza tra immesso al *city gate* e prelevato dai clienti finali serviti dal medesimo impianto di distribuzione) oggetto di compensazione, nell'ambito della metodologia prescelta per la gestione del periodo c.d. pregresso.

Inoltre, considerando che i valori del delta^{IO} possono presentare una considerevole volatilità ed elevata variabilità a livello territoriale, ai fini del calcolo del $\gamma_{A,REMI,ric}$, il riferimento è posto su una media su più anni. Infatti, $\gamma_{A,REMI,ric}$ viene definito sulla base di una soglia massima γ_{max} , fissata pari a 0,004, e di un parametro $\bar{\gamma}_{REMI,s}$ calcolato come media su un periodo pluriennale (nello specifico, di 4 anni).

La soglia massima γ_{max} non trova applicazione in relazione alle sessioni di aggiustamento relative agli anni dal 2018 in poi, per non generare comportamenti distorsivi delle dinamiche concorrenziali del mercato sottostante al singolo *city gate*.

- **introduce una componente addizionale della tariffa di trasporto CRVST**

La nuova componente CRVST viene applicata solo ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti interconnessi con le reti di distribuzione, aggiornata secondo le medesime modalità seguite per la componente CRV^{BL}. A tal fine, è istituito il "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

CRVST è posta pari a 0,0027 euro/Smc, a decorrere dall'1 luglio 2018, per coprire le necessità del fondo con riferimento all'anno in corso e al periodo pregresso a partire dall'anno 2013.

- **dispone la raccolta di informazioni sulle penali per scostamento**

Le penali per scostamento - che non sono oggetto di conguaglio ai sensi della disciplina vigente - saranno oggetto di una raccolta di informazioni da disciplinare con apposita determinazione degli uffici. Tali informazioni saranno funzionali alla predisposizione dell'intervento di rettifica dei corrispettivi di scostamento applicati per effetto di errore materiale commesso dall'impresa di distribuzione o a causa di un errore di misura.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento